



Linha Corporativa

iT-Advance


- A linha iT-Advance é uma linha destinada à suprir a demanda do mercado por estações de trabalho de baixo custo, que não sacrifiquem a estabilidade das aplicações.
- Fabricados com componentes de alta qualidade, o cuidado com as partes essenciais do microcomputador como memória, processador e fonte de alimentação garante estabilidade de funcionamento e grande durabilidade, garantida pela marca.
- Pela qualidade e durabilidade, os equipamentos da linha IT-ADVANCE são comercializados com garantia de até 03 anos na modalidade balcão ou on-site. *(Imagens meramente ilustrativas)*

MICROCOMPUTADOR DESKTOP

MARCA INTELLIGENCY. MODELO IT-ADVANCE (IT-ADVANCE(IT-0103b005))

Especificações Técnicas

Processamento	Intel® Core™ i5-11400. 11ª geração. 06 núcleos. 12 threads. Clock real 2.60Ghz. Turbo Clock 4.40 Ghz. Cache Intel® 12 MB TDP 65 W. Litografia 14nm. Soquete FCLGA1200.	
Gráfico integrado	Gráficos do processador ‡ Gráficos UHD Intel® 730 Frequência da base gráfica 350 MHz Máxima frequência dinâmica da placa gráfica 1.30 GHz Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo 64 GB Unidades de Execução 24 Suporta saída Hdmi LVDS	
Placa Mãe	Marca: Intelligency Modelo: H510	
Chipset	Intel® H510	
Conectores	02 conectores sata 3 3.0 gb/s 02 sata power 01 m2 2230 para wi-fi / 01 m2 2280 (sata/pcie) 01 4pin cpu / 01 jbios / 01 inverter 8 pin / 01 lcd_vol_sel (5v/12v) / 01 lvds (30pin 2.0mm) / 01 bkl_vol (12v/19v) / 01 lvds_off 2 pin / 02 usb 2.0 pin header / 01 fpanel / 01 audio / 01 speak / 01 jkey 4pin / 01 jbat	

Rede integrado	Gigabit LAN 10/100/1000.	
Wifi	Wifi 802.11 ac M.2 2230	
Painel	 Traseiro: 01 porta COM1 01 DC 12 19v 01 porta HDMI 04 portas USB 3.0 01 porta LAN (RJ45) 02 conectores de áudio HD (Alto-Falante / Microfone)	 Frontal (gabinete): 02 portas USB 2.0 01 porta para microfone 01 porta para audio
Memória RAM	08 GB DDR4 2400 Mhz 02 slots SODIMM para memória, suportando 64 GB do tipo DDR4 2933/2666/2400/2133MHz Suporte a arquitetura Dual Channel	
BIOS	Bios 128mb Flash Rom UEFI AMI Bios	
Armazenamento HD	SSD (SOLID SATA DRIVE) Capacidade: 240GB Padrão: NVME M.2 2280	
Gabinete	(Intelligency) Formato: Nano Thin Mini ITX Orientação: Vertical e Horizontal Com botão de liga/desliga no painel frontal Cor: Preto AxLxP: 200 x 38 x 186mm	
Fonte de alimentação	Fonte de alimentação Adaptador 100V 230 VAC 19V DC 90W Cabo AC padrão Inmetro comprimento 1200mm	
Teclado	Teclado USB com fio, ABNT2, 107 teclas. (cabo 180cm) Cor preto. (Intelligency)	
Mouse	Mouse óptico USB com fio, 1200 DPI. 3 botões com scroll.cabo (cabo 180cm) Cor preto. (Intelligency)	
Sistema Operacional	Microsoft Windows®10 Professional (64 bits), original em português com licença de uso perpetua, número serial e mídia de instalação.	

Garantia e Suporte Técnico	Garantia 36 (trinta e seis) meses on-site Atendimento SAC: 0800-729-9523. E-mail: sac@garantiacliente.net. Site: https://intelligency.com.br/
Documentos e Acessórios	Cabos, drivers, manuais necessários para o funcionamento e guia rápido de instalação. Todos os equipamentos serão entregues com a imagem personalizada replicada em fábrica com o Brasão da Prefeitura que aparecerá ao ser ligado.

Monitor 21,5" LED-2105



21,5" LED-2105

Painel de controle

1. Auto
2. Menu
3. Subir
4. Descer
5. Power

Entradas

1. Cabo Força
2. Cabo VGA
3. Cabo HDMI



Monitor



Base



Cabo HDMI



Cabo VGA



Cabo de Força



Manual do Usuário



CARACTERÍSTICAS DA TELA

Tamanho	(21,5")
Tipo da Tela	VA

Relação de Aspecto	16:9
Brilho	250cd/m ²
Contraste Estático	1000:1
Contraste Dinâmico (DCR)	5.000.000:1
Ângulo de Visão	178°/178°

Número de Cores	16.7 M
Tempo de Resposta	1.3/3.5

ALIMENTAÇÃO

Entrada	12VDC - 4.0A - Adaptador
Consumo em Modo Descanso (Stand By)	<0.5w
Consumo em Modo de Operação	<24w



ENTRADAS

D-sub (VGA)	x1
HDMI	x1

RESOLUÇÕES SUPORTADAS (VGA)

1920 x 1080 @ 60 / 75 Hz			
1024 x 768 @ 60 / 70 / 75 Hz		720x400 @ 70 Hz	1280 x 1024 @ 60 / 75 Hz
800 x 600 @ 60 / 72 / 75 Hz			
640 x 480 @ 60 / 72 / 75 Hz			



ESCANEIE

Telefone 0800 729-9523

www.intelligency.com.br

© Copyright 2023 Intelligency - All Rights Reserved

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI

[Início | Ajuda?]

1/0

» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura]

Marca

Nº do Processo: 920506097

Marca: intelligency

Situação: Registro de marca em vigor

Apresentação: Mista

Natureza: Produtos e/ou Serviço



Classificação de Produtos / Serviços

Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(11) 35	Vide Situação do Processo	Comércio [através de qualquer meio] de peças, equipamentos e...

Classificação Internacional de Viena

Edição	Código	Descrição
4	27.5.1	Letras apresentando um grafismo especial

Titulares

Nome
Titular(1): GDAI INDÚSTRIA & COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI

Representante Legal

Nome
Procurador: BEERRE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Datas

Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência ?
20/08/2020	03/08/2021	03/08/2031

Prazos para prorrogação de registro de marca

	Prazo Ordinário	Prazo Extraordinário
Início	04/08/2030	04/08/2031
Fim	03/08/2031	03/02/2032

Petições ?

Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	800210224589	06/07/2021	-	372	GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	-	-
✓	850200266540	20/08/2020	-	394	GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	-	-

Publicações ?

RPI	Data RPI	Despacho	Certificado	Inteiro Teor	Complemento do Despacho
2639	03/08/2021	Concessão de registro	-	-	
2627	11/05/2021	Deferimento do pedido	-	-	
2619	16/03/2021	Deferimento da petição	-	-	Protocolo: 850210053841 (10/02/2021) Petição (tipo): Anotação de alteração de nome, sede ou endereço (348.3) Requerente: GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI Procurador: BEERRE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Detalhes do despacho: SEDE ALTERADA.
2594	24/09/2020	Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído)	-	-	

Dados atualizados até 13/06/2023 - Nº da Revista: 2736

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910

